



matalorka

Dizajn manuál - výber štandardného vybavenia

01 _ štandardné vybavenie

- **obvodové murivo:** železobetón hrúbky 220 - 300 mm + tepelná izolácia hrúbky 150 mm
- **strechy:** plochá strecha (zelená strecha nad posledným podlažím podzemných garáží)
- **fasáda:** fasádna omietka
- **vnútorné omietky:** vápenno-cementové
- **vnútorné malby:** tekuté maliarske zmesi (biela)
- **vnútorné obklady:** keramický interiérový obklad - kúpeľňa do v. 2,10 m, WC do v. 1.20 m
- **vstupné dvere:** bezpečnostné (trieda bezpečnosti 2) plné, fóliované, š = 900 mm, bezpečnostná zárubňa, požiarne odolnosť v závislosti od podlažia
- **interiérové dvere:** plné, fóliované s obložkovou zárubňou, š = 600, 700, 800 mm + kovanie
- **okná a balkónové dvere:** plastové 5-komorové, tepelnoizolačné trojsklo so zvýšeným útlmom hluku, číre sklo, okenné parapety vo farbe okenných rámov, vnútorné plastové kľučky.
- **podlahy:** laminátové parkety vrátane líšt, keramické a gresové dlažby
- **sanita:** umývadlo, závesné WC a podomietkový systém s dvojtlačítkom, smaltová vaňa, alebo sprchová vanička so sprchovou zástenou, vodovodné batérie
- **elektroinštalácie:** elektrické rozvody, umelé vetranie v kúpeľniach a WC bez okien, TV a internet, ukončovacie prvky bielej farby, 380 V vývod pre varnú platňu
- **vykurovanie:** podlahové vykurovanie pomocou tepelných čerpadiel
- **inžinierske siete:** voda, elektrina (230 /400 V), odkanalizovanie
- **balkón/terasa:** exteriérová mrazuvzdorná nášľapná vrstva
osvetlenie vrátane svietidla, na terasách na 12. a 29. NP vodovodný kohútik
- **spoločné priestory:** chodby, schodiská, rampa podzemných garáží, vstupné priestory do objektu s osvetlením, audio-vrátnikom a poštovými schránkami
- **exteriérové priestory:** spevnené plochy, park vo vnútrobloku (4. NP)

02 _ sanitárne vybavenie kúpeľne a WC

LAUFEN Pro S

umývadlo 55 cm s fľaškovým sifónom Multi



LAUFEN Pro S

umývadlo 48 cm s fľaškovým sifónom Multi



KALDEWEI Eurowa


smaltovaná vaňa 170x70 cm



02 _ sanitárne vybavenie kúpeľne a WC

Anima Flat

akrylátová sprchová vanička 90x90 cm,
vrátane syfónu Optima



Siko SK, Sprchová zástena do Niky
sprchová zástena 90x90 cm _ štvorec
transparentné zasklenie
rám _ chróm
systém otvárania _ zalamovací (skladací)



02 _ sanitárne vybavenie kúpeľne a WC

LAUFEN Pro S

závesné wc vrátane sedátka a poklopu



GEBERIT Delta 21

wc tlačítko dual flush _ biela
podmietkový splachovací systém GEBERIT



03 _ vodovodné batérie

GROHE Edge

páková umývadlová
stojančeková batéria
s odtok. garnitúrou



GROHE Edge

nástenná vaňová batéria
GROHE New Tempesta Cosmopolitan
sprchový set



GROHE Edge

nástenná sprchová batéria
GROHE New Tempesta Cosmopolitan
sprchový set



04 _ obklady a dlažby

RAKO Cemento

kúpeľňa | obklad 30x60 cm



svetlo šedá



běžová

RAKO Cemento

kúpeľňa | dlažba 60x60 cm



běžová



šedá

RAKO Rock


priestory schodísk mezonetových bytov | dlažba 30x30 cm



biela




slonová kosť



svetlo šedá



tmavo šedá



čierna

05 _ elektrické zásuvky a vypínače

LEGRAND Niloe




06 _ vykurovacie telesá

Thermal Trend radiátor KE 45x96 cm
elektrický rebríkový radiátor _ biela



07 _ interiérové dvere

interiérové fóliované dvere s obložkovou zárubňou
šírka 60, 80 cm _ plné



120 _ biela



121 _ dub



131 _ javor



132 _ orech



135 _ anglický dub



141 _ dub salinas



143_ dub škandinávsky



156 _ dub strieborný



157 _ dub nugát



158_ dub medový

KLUČKA MP Favorit R

interiérové dvere _ brúsená nerez



08 _ interiérové podlahy

Laminate Classic Touch

interiérová laminátová podlaha _ hrúbka 7 mm

výrobca _ Kaindl



Dub Siena



Dub Brione



Dub Sterling



Dub Rivoli



Dub Fiorano

Kronotex Eurowood

interiérová laminátová podlaha _ hrúbka 7 mm

výrobca _ Kronotex



Dub Zimný



Orech Ticino

Havos

hliníková eloxovaná prechodová lišta _ hrúbka 30 mm



Bronzová



Hliníková



Champagne



Zlatá

09 _ návrh riešenia kúpeľní v štandardnom vybavení

výška obkladu v kúpeľni _ 2 100 mm

výška obkladu WC _ 1 200 mm

VARIANT A

kombinácia dekorov Rako cemento _ **ŠEDÁ - SVETLO ŠEDÁ**

podlaha _ ŠEDÁ 60x60 cm

primurovky _ SVETLO ŠEDÁ 30x60 cm: všetky primurovky kúpeľne a WC

steny _ SVETLO ŠEDÁ 30x60 cm: všetky steny kúpeľne a WC

ukončovacie lišty _ hliníkové

škárovacia hmota _ 111 strieborno šedá



všetky zobrazené priestory, doplnky, úchytné a iné drobné zariadenie majú ilustračný charakter

investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariadení použitých v štandardnom vybavení v závislosti od ponúkaných produktov na trhu


09 _ návrh riešenia kúpeľní v štandardnom vybavení

výška obkladu v kúpeľni _ 2 100 mm

výška obkladu WC _ 1 200 mm

VARIANT A

kombinácia dekorov Rako cemento _ ŠEDÁ - SVETLO ŠEDÁ



všetky zobrazené priestory, doplnky, úchytné a iné drobné zariadenie majú ilustračný charakter

investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariadení použitých v štandardnom vybavení v závislosti od ponúkaných produktov na trhu

09 _ návrh riešenia kúpeľní v štandardnom vybavení

výška obkladu v kúpeľni _ 2 100 mm

výška obkladu WC _ 1 200 mm

VARIANT B

Dekor Rako cemento _ **BÉŽOVÁ**

podlaha _ BÉŽOVÁ 60x60 cm

primurovky _ BÉŽOVÁ 30x60 cm: všetky primurovky kúpeľňa a WC

steny _ BÉŽOVÁ 30x60 cm: všetky steny kúpeľne a WC

ukončovacie lišty _ hliníkové

škárovacia hmota _ 111 strieborno šedá



všetky zobrazené priestory, doplnky, úchytné a iné drobné zariadenie majú ilustračný charakter

investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariadení použitých v štandardnom vybavení v závislosti od ponúkaných produktov na trhu


09 _ návrh riešenia kúpeľní v štandardnom vybavení

výška obkladu v kúpeľni _ 2 100 mm

výška obkladu WC _ 1 200 mm

VARIANT B

kombinácia dekorov Rako cemento _ **BÉŽOVÁ**



všetky zobrazené priestory, doplnky, úchytné a iné drobné zariadenie majú ilustračný charakter

investor si vyhradzuje právo na úpravu ponúkaných materiálov a zariadení použitých v štandardnom vybavení v závislosti od ponúkaných produktov na trhu